


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Bras de rayon : pour Polaris RZR XP® Turbo S



Déclaration de responsabilité

Les produits SuperATV® sont conçus pour s'adapter parfaitement aux VTT/SSV d'origine. L'ajout, la modification ou la fabrication de pièces d'origine ou de rechange annule la garantie SuperATV® et est fortement déconseillé. Les produits SuperATV® peuvent interférer avec d'autres accessoires. Si vous utilisez des accessoires de rechange sur votre véhicule, veuillez contacter SuperATV® pour vérifier leur compatibilité.

Bien que SuperATV® compte des milliers de clients satisfaits, il est important de noter que l'installation de kits de rehaussement, de suspensions à grand débattement, de pneus spéciaux, etc., modifie le comportement du véhicule et peut engendrer une augmentation des coûts d'entretien et de l'usure des pièces. La conduite d'un véhicule tout-terrain sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues, ou après en avoir consommé, accroît les risques de blessures graves, voire mortelles. Aucune garantie n'est donnée quant à la capacité de ce produit à protéger l'utilisateur contre les blessures graves ou mortelles. SuperATV® recommande vivement aux conducteurs et aux passagers de porter un casque et un équipement de protection adapté en permanence.

En achetant et en installant les produits SuperATV®, l'utilisateur accepte qu'en cas de dommages, SuperATV® ne soit pas responsable des pertes de temps, d'utilisation, des frais de main-d'œuvre, des pièces de rechange ou des frais de transport. SuperATV®, ni aucun tiers, ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'achat d'un produit SuperATV®. La responsabilité totale du vendeur envers l'utilisateur pour tous dommages, pertes et causes d'action, le cas échéant, ne saurait excéder le prix d'achat total du produit à l'origine de la réclamation.

SuperATV® garantit uniquement les pièces qu'elle fournit. Les dommages ou problèmes liés aux carters, roulements, joints ou produits d'autres fabricants d'origine ne sont pas couverts par la garantie SuperATV®. Les pièces et produits SuperATV® ne sont pas garantis s'ils n'ont pas été installés correctement, s'ils ont été mal utilisés ou modifiés.

L'installation, l'ajout, la modification ou la fabrication de tout produit d'origine ou adaptable sur votre VTT/SSV peut enfreindre certaines lois locales, étatiques et fédérales. Veuillez noter que la réglementation varie selon la ville, le comté, l'État, etc.

L'utilisation de certains produits sur la voie publique peut être illégale. L'acheteur est seul et responsable, sur le plan juridique et personnel, de toute infraction à la loi résultant de l'installation ou de l'utilisation du produit. Vous devez respecter toutes les lois locales, étatiques et fédérales, notamment celles relatives à la sécurité des véhicules, au code de la route et aux arrêtés municipaux. Il est de votre responsabilité de connaître la réglementation et son application.

L'acheteur est responsable de bien comprendre les capacités et les limites de son véhicule, conformément aux spécifications, avertissements et instructions du fabricant, et accepte de décharger SuperATV® de toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ces spécifications, avertissements et/ou instructions. L'acheteur est également responsable du respect de toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques et locales applicables lors de l'utilisation de son véhicule avec ce produit, et accepte de décharger SuperATV® de toute responsabilité en cas d'infraction.

Besoin d'aide pour votre installation ?



ventes@superatv.com



www.superatv.com



1-855-743-3427




8:00am - 9:00pm EST M-Th
 8:00am - 7:00pm EST Friday
 Samedi de 9h00 à 14h00 HNE

Lisez les instructions et consultez les illustrations avant de commencer.


Merci


Pour choisir

SUPERATV.COM[®]



Vérifiez les dimensions indiquées. Ajustez-les si nécessaire.





- Si les roues et les essieux ne tournent pas librement, ajustez les bras de rayon de braquage par petits incréments.
- Serrer complètement les fixations.
- Réinstaller le pare-chocs arrière.